














Thema:	Produktdetail, Entwässerung, Flavent	
Bauteil:	senkrechter Dachablauf Aufstockelement / Unterteil DN 75 mit Hart-PVC Flansch	
Gez.:	Markus Breitenbach	
Gen.:	Christoph Jedek	
BMI Deutschland GmbH Frankfurter Landstraße 2-4 61440 Oberursel		
Rechtliche Hinweise: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung darstellt. Die einzelnen Schichten und Lagen sind zur besseren Veranschaulichung überhöht dargestellt. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Der Konstruktionsdetail-Empfehlung kommt keine rechtliche Verbindlichkeit zu und die Anwendbarkeit und Vollständigkeit ist vom Verwender beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die technischen Vorgaben in den Herstellerunterlagen sind zu beachten. Das Konstruktionsdetail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.		
KF6500_mit Hart-PVC Flansch_250414		
		





Thema:	Produktdetail, Entwässerung, Flavent	
Bauteil:	senkrechter Dachablauf Aufstockelement / Unterteil DN 75 mit Bitumenmanschette	
Gez.:	Markus Breitenbach	
Gen.:	Christoph Jedek	
BMI Deutschland GmbH Frankfurter Landstraße 2-4 61440 Oberursel		
Rechtliche Hinweise: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung darstellt. Die einzelnen Schichten und Lagen sind zur besseren Veranschaulichung überhöht dargestellt. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Der Konstruktionsdetail-Empfehlung kommt keine rechtliche Verbindlichkeit zu und die Anwendbarkeit und Vollständigkeit ist vom Verwender beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die technischen Vorgaben in den Herstellerunterlagen sind zu beachten. Das Konstruktionsdetail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.		
KF6501_mit Bitumenmanschette_250414		
		





Thema:	Produktdetail, Entwässerung, Flavent	
Bauteil:	senkrechter Dachablauf Aufstockelement / Unterteil DN 110 mit Hart-PVC Flansch	
Gez.:	Markus Breitenbach	
Gen.:	Christoph Jedek	
BMI Deutschland GmbH Frankfurter Landstraße 2-4 61440 Oberursel		
Rechtliche Hinweise: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung darstellt. Die einzelnen Schichten und Lagen sind zur besseren Veranschaulichung überhöht dargestellt. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Der Konstruktionsdetail-Empfehlung kommt keine rechtliche Verbindlichkeit zu und die Anwendbarkeit und Vollständigkeit ist vom Verwender beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die technischen Vorgaben in den Herstellerunterlagen sind zu beachten. Das Konstruktionsdetail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.		
KF6510_mit Hart-PVC Flansch_250414		
		





Thema:	Produktdetail, Entwässerung, Flavent	
Bauteil:	senkrechter Dachablauf Aufstockelement / Unterteil DN 110 mit Bitumenmanschette	
Gez.:	Markus Breitenbach	
Gen.:	Christoph Jedek	
BMI Deutschland GmbH Frankfurter Landstraße 2-4 61440 Oberursel		
Rechtliche Hinweise: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung darstellt. Die einzelnen Schichten und Lagen sind zur besseren Veranschaulichung überhöht dargestellt. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Der Konstruktionsdetail-Empfehlung kommt keine rechtliche Verbindlichkeit zu und die Anwendbarkeit und Vollständigkeit ist vom Verwender beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die technischen Vorgaben in den Herstellerunterlagen sind zu beachten. Das Konstruktionsdetail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.		
KF6511_mit Bitumenmanschette_250414		
		





Thema:	Produktdetail, Entwässerung, Flavent	
Bauteil:	senkrechter Dachablauf Aufstockelement / Unterteil DN 125 mit Hart-PVC Flansch	
Gez.:	Markus Breitenbach	
Gen.:	Christoph Jedek	
BMI Deutschland GmbH Frankfurter Landstraße 2-4 61440 Oberursel		
Rechtliche Hinweise: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung darstellt. Die einzelnen Schichten und Lagen sind zur besseren Veranschaulichung überhöht dargestellt. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Der Konstruktionsdetail-Empfehlung kommt keine rechtliche Verbindlichkeit zu und die Anwendbarkeit und Vollständigkeit ist vom Verwender beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die technischen Vorgaben in den Herstellerunterlagen sind zu beachten. Das Konstruktionsdetail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.		
KF6520_mit Hart-PVC Flansch_250414		
		






Thema:	Produktdetail, Entwässerung, Flavent	
Bauteil:	senkrechter Dachablauf Aufstockelement / Unterteil DN 125 mit Bitumenmanschette	
Gez.:	Markus Breitenbach	
Gen.:	Christoph Jedek	
BMI Deutschland GmbH Frankfurter Landstraße 2-4 61440 Oberursel		
Rechtliche Hinweise: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung darstellt. Die einzelnen Schichten und Lagen sind zur besseren Veranschaulichung überhöht dargestellt. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Der Konstruktionsdetail-Empfehlung kommt keine rechtliche Verbindlichkeit zu und die Anwendbarkeit und Vollständigkeit ist vom Verwender beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die technischen Vorgaben in den Herstellerunterlagen sind zu beachten. Das Konstruktionsdetail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.		
KF6521_mit Bitumenmanschette_250414		
		





Thema:	Entwässerung, Flavent
Bauteil:	senkrechter Dachablauf, Aufstockelement, Unterteil DN 160 mit Hart-PVC Flansch
Gez.:	Markus Breitenbach
Gen.:	Christoph Jedek
BMI Deutschland GmbH Frankfurter Landstraße 2-4 61440 Oberursel	
BMI CAD Rechtliche Hinweise: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung darstellt. Die einzelnen Schichten und Lagen sind zur besseren Veranschaulichung überhöht dargestellt. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Der Konstruktionsdetail-Empfehlung kommt keine rechtliche Verbindlichkeit zu und die Anwendbarkeit und Vollständigkeit ist vom Verwender beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die technischen Vorgaben in den Herstellerunterlagen sind zu beachten. Das Konstruktionsdetail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.	
KF6570_senkrechter Dachablauf, Aufstockelement, Unterteil DN160 mit Hart-PVC Flansch_251008	
KLÖBER	



Thema:	Produktdetail, Entwässerung, Flavent	
Bauteil:	senkrechter Dachablauf, Aufstockelement, Unterteil DN 160 mit Bitumenmanschette	
Gez.:	Markus Breitenbach	
Gen.:	Christoph Jedek	
BMI Deutschland GmbH Frankfurter Landstraße 2-4 61440 Oberursel		
Rechtliche Hinweise: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung darstellt. Die einzelnen Schichten und Lagen sind zur besseren Veranschaulichung überhöht dargestellt. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Der Konstruktionsdetail-Empfehlung kommt keine rechtliche Verbindlichkeit zu und die Anwendbarkeit und Vollständigkeit ist vom Verwender beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die technischen Vorgaben in den Herstellerunterlagen sind zu beachten. Das Konstruktionsdetail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.		
KF6571_senkrechter Dachablauf, Aufstockelement, Unterteil DN160 mit Bitumen Flansch_251215		
		



Thema:	Produktdetail, Entässerung, Flavent	
Bauteil:	senkrechter Dachablauf Aufstockelement / Unterteil DN 50 mit Hart-PVC Flansch	
Gez.:	Markus Breitenbach	
Gen.:	Christoph Jedek	
BMI Deutschland GmbH Frankfurter Landstraße 2-4 61440 Oberursel		
Rechtliche Hinweise: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung darstellt. Die einzelnen Schichten und Lagen sind zur besseren Veranschaulichung überhöht dargestellt. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Der Konstruktionsdetail-Empfehlung kommt keine rechtliche Verbindlichkeit zu und die Anwendbarkeit und Vollständigkeit ist vom Verwender beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die technischen Vorgaben in den Herstellerunterlagen sind zu beachten. Das Konstruktionsdetail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.		
KF6580_mit Hart-PVC Flansch_250414		
		



Thema:	Produktdetail, Entwässerung, Flavent	
Bauteil:	senkrechter Dachablauf, Aufstockelement / Unterteil DN50 mit Bitumenmanschette	
Gez.:	Markus Breitenbach	
Gen.:	Christoph Jedek	
BMI Deutschland GmbH Frankfurter Landstraße 2-4 61440 Oberursel		
Rechtliche Hinweise: Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner Planungsvorschlag, welcher schematisch die Ausführung darstellt. Die einzelnen Schichten und Lagen sind zur besseren Veranschaulichung überhöht dargestellt. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Der Konstruktionsdetail-Empfehlung kommt keine rechtliche Verbindlichkeit zu und die Anwendbarkeit und Vollständigkeit ist vom Verwender beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die technischen Vorgaben in den Herstellerunterlagen sind zu beachten. Das Konstruktionsdetail verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit.		
KF6581_mit Bitumenmanschette_250414		