


KF 6601

Flavent® Sanierungs-Dachablauf senkrecht DN 50
mit Bitumen-Manschette (Ø 54-72 mm)

Technische Änderungen vorbehalten 02/13. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ® Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.

KLÖBER




KF 6602-02-xx

Flavent® Sanierungs-Dachablauf senkrecht DN 50
mit Kunststoff-Manschette nach Wahl (Ø 54-72 mm)

Technische Änderungen vorbehalten 10/12. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ® Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.

KLÖBER




KF 6611

Flavent® Sanierungs-Dachablauf senkrecht DN 75
mit Bitumen-Manschette (Ø 79-102 mm)

Technische Änderungen vorbehalten 10/12. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ® Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.


KLÖBER



KF 6612-02-xx Flavent® Sanierungs-Dachablauf senkrecht DN 75
mit Kunststoff-Manschette nach Wahl (Ø 79-102 mm)

Technische Änderungen vorbehalten 02/13. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ® Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.

KLÖBER




KF 6621

Flavent® Sanierungs-Dachablauf senkrecht DN 90
mit Bitumen-Manschette (Ø 99-106 mm)

Technische Änderungen vorbehalten 02/13. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ® Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.

KLÖBER




KF 6622-02-xx

Flavent® Sanierungs-Dachablauf senkrecht DN 90 mit Kunststoff-Manschette nach Wahl (\varnothing 99-106 mm)

Technische Änderungen vorbehalten 02/13. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ® Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.

KLÖBER




KF 6631

Flavent® Sanierungs-Dachablauf senkrecht DN 110
 mit Bitumen-Manschette (Ø 116-129 mm)

Technische Änderungen vorbehalten 02/13. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ® Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.

KLÖBER




KF 6632-02-xx

Flavent® Sanierungs-Dachablauf senkrecht DN 110
 mit Kunststoff-Manschette nach Wahl (Ø 116-129 mm)

Technische Änderungen vorbehalten 02/13. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ® Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.

KLÖBER




KF 6641

Flavent® Sanierungs-Dachablauf senkrecht DN 125
mit Bitumen-Manschette (Ø 144-154 mm)

Technische Änderungen vorbehalten 02/13. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ® Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.

KLÖBER



KF 6642-02-xx

Flavent® Sanierungs-Dachablauf senkrecht DN 125
mit Kunststoff-Manschette nach Wahl (Ø 144-154 mm)

Technische Änderungen vorbehalten 02/13. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ® Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.

KLÖBER